

Tehnički list za artikl: LID13622--

Smith-II-R LED 9W 3000K 350lm, IP54, antracit

13 WALL & CEIL LED



Info o proizvodu

9W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	350
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke Zidna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	38

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,7
Snaga (W)	9
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	36
Promjer (mm)	212
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	212x36

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Smith-II-R LED 9W 3000K 350lm, IP54, antracit 13 WALL & CEIL LED	LID13622
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949