


Tehnički list za artikl: LID13878--

RFB LED 18W, 4000K, 1488lm, 100-240V, IP54, pc, bijele boje **ECONOMY**

LED wall, ceiling lamp



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1488
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	LED plafonjera
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Efikasnost sustava (lm/W)	83
Faktor snage	0,9

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	18
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PC
Visina (mm)	42
Promjer (mm)	300
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	300x42

Mjerne skice: RFB LED 18W, 4000K, 1488lm, 100-240V, IP54, pc, bijele boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
RFB LED 18W, 4000K, 1488lm, 100-240V, IP54, pc, bijele boje LED wall, ceiling lamp	LID13878
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949