


Tehnički list za artikl: LID13912--

Plasto LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, plastika, bijele b. **€ECONOMY**

LED wall, ceiling lamp



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1440
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Vrsta svjetiljke	LED plafonjera
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	24

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PC Plastika
Duljina (mm)	295
Širina (mm)	295
Visina (mm)	80
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	295x295x80

Mjerne skice: Plasto LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, plastika, bijele b.



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Plasto LED 24W, 3000K, 1440lm, 230V, IP65, plastika, bijele b. LED wall, ceiling lamp	LID13912
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949