



Tehnički list za artikl: LID13934--

Clara 1 LED 2x3W, 3000K, 2x210lm, 230V, IP54, antracit

ECONOMY

Zidna svjetiljka



Info o proizvodu

2x3W, IP54, SMD 2835, Outdoor Slim Range Up & down beam. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	420
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	6
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	115
Širina (mm)	90
Visina (mm)	28
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	115x90x28

Mjerne skice: Clara 1 LED 2x3W, 3000K, 2x210lm, 230V, IP54, antracit




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Clara 1 LED 2x3W, 3000K, 2x210lm, 230V, IP54, antracit Zidna svjetiljka	LID13934
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949