

Tehnički list za artikl: LID13948--

# Ana-II-S LED 2x4, 5W 3000K 2x315lm, IP54, antracit

13 WALL &amp; CEIL LED



## Info o proizvodu

9W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Tehnički podaci

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)       | 630                                    |
| Boja svjetla              | Toplo bijela                           |
| Temperatura boje (K)      | 3000                                   |
| Faktor uzvrata boje       | ≥80                                    |
| Dimabilno                 | Ne                                     |
| Klasa zaštite             | I                                      |
| IP stupanj zaštite        | IP54                                   |
| Vrsta svjetiljke          | Stropne svjetiljke<br>Zidna svjetiljka |
| inkl.rasvjetno tijelo     | da                                     |
| Broj svjetiljki           | 2                                      |
| Grlo                      | LED Platine                            |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 70                                     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Faktor snage            | 0,9                                  |
| Snaga (W)               | 9                                    |
| Pogonski uređaj         | LED Driver                           |
| Radni napon AC (V)      | 220-240                              |
| Ulazni napon AC (V)     | 220-240                              |
| Pogonska struja mA (mA) | 350                                  |
| Ulazna struja (A)       | 0,35                                 |
| Frekvencija (Hz)        | 50/60                                |
| Način montaže           | Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna |
| Boja                    | antracit                             |
| Materijal               | Aluminij tlačni lijev                |
| Duljina (mm)            | 207                                  |
| Širina (mm)             | 110                                  |
| Visina (mm)             | 60                                   |
| Dodatni pribor          | LID 16949--                          |
| (DxŠxV) mm              | 207x110x60                           |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                    | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ana-II-S LED 2x4,5W 3000K 2x315lm, IP54, antracit<br>13 WALL & CEIL LED | LID13948  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                   |           |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                               | LID16949  |