

Tehnički list za artikl: LID14764--

Pan LED 22W 230V 1550lm 4000K IP20, bijeke boje

ugradni downlight, uključen driver



Info o proizvodu

22W LED Dark Light Dome Reflector, IP20. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1550
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvratu boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Faktor snage	0,9

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	22
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	600
Ulazna struja (A)	0,60
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 210
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	bijela
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Promjer (mm)	225
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	225x60
OTVOR mm	Ø 210

Mjerne skice: Pan LED 22W 230V 1550lm 4000K IP20, bijele boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pan LED 22W 230V 1550lm 4000K IP20, bijele boje ugradni downlight, uključen driver	LID14764
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949