

Tehnički list za artikl: LID15269--

Sia LED ,6W, 500lm, 3000K, 230V, IP20, bijele boje

Zidna svjetiljka, zakretna, uključen driver



Info o proizvodu

6W Hotel reading spot _x000D_ _x000D_ Complete with driver _x000D_ _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	500
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Mogućnost zakretanja (°)	180
Efikasnost sustava (lm/W)	83
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	6

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	300
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Promjer (mm)	90
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	120x120

Mjerne skice: Sia LED ,6W, 500lm, 3000K, 230V, IP20, bijele boje




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sia LED ,6W, 500lm, 3000K, 230V, IP20, bijele boje Zidna svjetiljka, zakretna, uključen driver	LID15269
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949