

Tehnički list za artikl: LID15288--

Amy-P LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, bijele b.

stropna svjetiljka, uključen driver



Info o proizvodu

50W LED Pendant, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3000
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Efikasnost sustava (lm/W)	60

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	50
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	1200
Ulazna struja (A)	1,20
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Metal
Visina (mm)	85
Promjer (mm)	610
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	610x1200

Mjerne skice: Amy-P LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, bijele b.



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Amy-P LED, 50W, 2750lm, 3000K, 230V, IP20, 120°, bijele b. stropna svjetiljka, uključen driver	LID15288
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949