

Tehnički list za artikl: LID15362--

# Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, crne boje

stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards


## Tehnički podaci

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Dimabilno             | Ovisi o žarulji<br>Da        |
| Klasa zaštite         | I                            |
| IP stupanj zaštite    | IP54                         |
| Vrsta svjetiljke      | Stropne nadgradne svjetiljke |
| Izvor svjetla         | LED Retrofit                 |
| inkl.rasvjetno tijelo | ne                           |
| Broj svjetiljki       | 1                            |
| Grlo                  | E27                          |
| Snaga (W)             | 20                           |
| Radni napon AC (V)    | 100-240                      |
| Ulazni napon AC (V)   | 100-240                      |
| Frekvencija (Hz)      | 50/60                        |
| Način montaže         | Stropna nadgradna            |

## Tehnički podaci - nastavak

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Boja           | crna                                                       |
| Materijal      | Aluminij tlačni lijev                                      |
| Visina (mm)    | 134                                                        |
| Promjer (mm)   | 106                                                        |
| Dodatni pribor | LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106-- |
| ØxV mm         | 106x134                                                    |

## Mjerne skice: Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, crne boje



## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                   | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, crne boje<br>stropna svjetiljka                                                                             | LID15362  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                  |           |
| LED Classic SENSOR 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°<br>integriran senzor dnevne svjetlosti                                                                | LIMD0027  |
| LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm<br>25 LAMPS                                                                                                 | LID13012  |
| LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°<br>25 LAMPS                                                                                       | LID14500  |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                                                                                              | LID16949  |
| Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h<br>This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS | LID13106  |