

Tehnički list za artikl: LID15393--


Valo 2 Small

LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, bijele b.

driver uključen



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

15W track spot with COB LED, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1300
Boja svjetla	Neutralno bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Svjetiljka za strujnu sabirnicu
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	38
Efikasnost sustava (lm/W)	86
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	15
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	400
Ulazna struja (A)	0,40
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Šinska
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	110
Promjer (mm)	80
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	80x110

Mjerne skice: Valo 2 Small LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, bijele b.




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Valo 2 Small LED, 15W, 1300lm, 4000K, 230V, IP20, 38°, bijele b. driver uključen	LID15393
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949