

Tehnički list za artikl: LID15410--

Garux Up/Down 2x20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, sive b.

zidna svjetiljka



Info o proizvodu

2xPAR30, E27 Wall outdoor cylinder, IP65._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke Zidna svjetiljka
Izvor svjetla	PAR 30
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	2
Grlo	E27
Snaga (W)	40
Radni napon AC (V)	100-240

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Staklo Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	250
Promjer (mm)	108
Dodatni pribor	LIMD0027--;LID13010--;LID13012--;LID14500--;LID16949--;LID13106 --
ØxV mm	108x250

Mjerne skice: Garux Up/Down 2x20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, sive b.




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Garux Up/Down 2x20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, sive b. zidna svetiljka	LID15410
Dodatni pribor	
LED Classic SENSOR 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° integriran senzor dnevne svjetlosti	LIMD0027
LED žarulja, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106