

Tehnički list za artikl: LID15412--

Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, bijele b.

zidna svjetiljka



Info o proizvodu

PAR30, E27 Wall outdoor cylinder, IP65. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji
	Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Izvor svjetla	PAR 30
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	E27
Snaga (W)	20
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Staklo Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Glas opal
Visina (mm)	175
Promjer (mm)	108
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
ØxV mm	108x175

Mjerne skice: Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, bijele b.




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Garux 20W, 100-240V, E27, PAR30, IP65, bijele b. zidna svjetiljka	LID15412
Dodatni pribor	
LED Classic SENSOR 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° integriran senzor dnevne svjetlosti	LIMD0027
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106