

Tehnički list za artikl: LID15720--

Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 crne boje

3-f reflektor za šinu



Info o proizvodu

30W COB LED adjustable beam 20°-60° Track Spot _x000D_ Complete with 750mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2300
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Svjetiljka za strujnu sabirnicu
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	20-60
Snaga sustava (W)	76,67
Efikasnost sustava (lm/W)	76

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	750
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Šinska
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	200
Promjer (mm)	90
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	90x200

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Asta 1 LED 30W 2300lm 3000K 20°-60° 220-240V IP20 crne boje 3-f reflektor za šinu	LID15720
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949