

Tehnički list za artikl: LID15756--

Gela LED 5W 350lm 3000K 220-240V IP65 bijeke boje

zidna svjetiljka



Info o proizvodu

5W Glass SMD LED surface wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	350
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvratu boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Snaga sustava (W)	70
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Snaga (W)	5

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Staklo
Duljina (mm)	190
Širina (mm)	80
Visina (mm)	55
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	190x80x55

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Gela LED 5W 350lm 3000K 220-240V IP65 bijele boje zidna svjetiljka	LID15756
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949