

Tehnički list za artikl: LID15932--

Triest LED 50W 2750lm 3K 120° 220-240V IP20 brušeni mesing

Ceiling luminaire; 14 PLAFO



Info o proizvodu

50W LED Plafo, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4250
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga sustava (W)	55
Efikasnost sustava (lm/W)	85

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	50
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	1200
Ulazna struja (A)	1,20
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	zlatna
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	85
Promjer (mm)	610
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	610x85

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Triest LED 50W 2750lm 3K 120° 220-240V IP20 brušeni mesing Ceiling luminaire; 14 PLAFO	LID15932
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949