

Tehnički list za artikl: LID16083--

Tubos MAL GU10 10W 220-240V IP20 metal sive boje

Surface-mounted downlight



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke
Izvor svjetla	LED Retrofit MR16
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU10
Snaga (W)	10
Radni napon AC (V)	100-240
Pogonska struja mA (mA)	
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	metalno siva
Materijal	Aluminij

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	250
Promjer (mm)	75
Dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Potrebni pribor	LID 15076--; LID 15077--; LID 15078--; LID 15080--; LID 15079--; LID 15081--; LID 15938--; LID 15912--
ØxV mm	75x250

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tubos MAL GU10 10W 220-240V IP20 metal sive boje Surfece-mounted downlight	LID16083
Potrebni pribor	
Prsten za svjetiljke serije Tubos, crne boje	LID15076
Prsten za svjetiljke serije Tubos, mesing	LID15077
Prsten za svjetiljke serije Tubos, sive boje	LID15078
Prsten za svjetiljke serije Tubos, bakrene boje	LID15080
Prsten za svjetiljke serije Tubos, bijele boje	LID15079
Prsten za svjetiljke serije Tubos, zlatne boje	LID15081
Prsten za seriju Tubos, mesing Accessories	LID15938
Prsten za seriju Tubos, tamni krom Accessories	LID15912
Dodatni pribor	
LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	LID17278
LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	LID17279
LED žarulje 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° dim. EM 3h, prilagođena samo za kontinuiran rad, nakon gašenja ili nestanka napajanja ostaje raditi 3h ili do pražnjenja baterije	LID17203
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID13226
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° dim. dimabilna	LID14508
LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° Reflector lamp	LID15671
Konektor 32A 2x3-port	LID16949
EM driver 3H MR16 LED modul 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106