

Tehnički list za artikl: LID16143--

# Zily E1 GU10 50W 220-240V IP20 bijelo/ crne boje

01 REC SPOTS FIX



## Info o proizvodu

Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Tehnički podaci

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Dimabilno               | Ovisi o žarulji<br>Da      |
| Klasa zaštite           | I                          |
| IP stupanj zaštite      | IP20                       |
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke |
| Izvor svjetla           | LED Retrofit<br>MR16       |
| inkl.rasvjetno tijelo   | ne                         |
| Broj svjetiljki         | 1                          |
| Grlo                    | GU10                       |
| Snaga (W)               | 10                         |
| Radni napon AC (V)      | 100-240                    |
| Ulazni napon AC (V)     | 100-240                    |
| Pogonska struja mA (mA) |                            |

## Tehnički podaci - nastavak

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvencija (Hz)    | 50/60                                                                                                       |
| Način montaže       | Stropna ugradna                                                                                             |
| Otvor (mm)          | Ø 62                                                                                                        |
| Ugradna dubina (mm) | 100                                                                                                         |
| Boja                | bijela/crna                                                                                                 |
| Materijal           | Aluminij                                                                                                    |
| Visina (mm)         | 65                                                                                                          |
| Promjer (mm)        | 68                                                                                                          |
| Dodatni pribor      | LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106-- |
| ØxV mm              | 68x65                                                                                                       |
| OTVOR mm            | Ø 62                                                                                                        |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                         | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zily E1 GU10 50W 220-240V IP20 bijelo/crne boje<br>01 REC SPOTS FIX                                                                                                                          | LID16143  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                        |           |
| LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°<br>Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS                                                                    | LID17278  |
| LED žarulje 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim<br>Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS                                                              | LID17279  |
| LED žarulje 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° dim.<br>EM 3h, prilagođena samo za kontinuiran rad, nakon gašenja ili nestanka napajanja ostaje raditi 3h ili do pražnjenja baterije | LID17203  |
| LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°<br>25 LAMPS                                                                                                                             | LID13226  |
| LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° dim.<br>dimabilna                                                                                                                       | LID14508  |
| LED žarulje 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°<br>Reflector lamp; 25 LAMPS                                                                                                             | LID15671  |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                                                                                                                                    | LID16949  |
| EM driver 3H MR16 LED modul 3W 3 230V IP20<br>0                                                                                                                                              | LID16223  |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                              | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                             |           |
| Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h                                                                                 | LID13106  |
| This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS |           |