

Tehnički list za artikl: LID16377--

Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 bijele boje

LED nadgradna stropna svjetiljka, 1200x75x75mm, ovjesni pribor po potrebi LID15781



Info o proizvodu

40W UGR19 Surface and suspended linear LED with diffuser, ideal for offices. Complete with 1000mA driver, 4pcs fixing clips & 4pcs connectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3400
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor zasjenjivanja	<19
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	85
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Dužina ovjesa (mm)	300
Boja	bijela
Materijal	PC Aluminij
Visina (mm)	75
Dodatni pribor	LID 15781 --;
(DxŠxV) mm	1200x75x75

Mjerne skice: Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 bijele boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Monza 40W 3400lm 3000K Ra90 UGR<19 230V IP20 bijele boje	LID16377
LED nadgradna stropna svjetiljka, 1200x75x75mm, ovjesni pribor po potrebi LID15781	
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor za Linear A, B, BU	LID15781
Montažni pribor	