

Tehnički list za artikl: LID16382--

# Lorca 60W 5400lm 4000K Ra90 230V IP20 crne boje

3-fazna svjetiljka duljine 1150mm



## Info o proizvodu

60W SMD LED track light. Complete with 1500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Tehnički podaci

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Svjetlosni tok (lm)       | 5400                            |
| Boja svjetla              | Hladno bijela                   |
| Temperatura boje (K)      | 4000                            |
| Faktor uzvrata boje       | ≥90                             |
| Dimabilno                 | Ne                              |
| Klasa zaštite             | I                               |
| IP stupanj zaštite        | IP20                            |
| Vrsta svjetiljke          | Svjetiljka za strujnu sabirnicu |
| inkl.rasvjetno tijelo     | da                              |
| Grlo                      | LED Platine                     |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 90                              |
| Faktor snage              | 0,9                             |
| Snaga (W)                 | 60                              |
| Pogonski uređaj           | LED Driver                      |

## Tehnički podaci - nastavak

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Radni napon AC (V) | 220-240     |
| Frekvencija (Hz)   | 50/60       |
| Način montaže      | Šinska      |
| Boja               | crna        |
| Materijal          | Aluminij    |
| Visina (mm)        | 64          |
| Dodatni pribor     | LID 16949-- |
| (DxŠxV) mm         | 1150x40x64  |

## Mjerne skice: Lorca 60W 5400lm 4000K Ra90 230V IP20 crne boje



## Tabela artikla

| OPIS                                                                                 | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lorca 60W 5400lm 4000K Ra90 230V IP20 crne boje<br>3-fazna svjetiljka duljine 1150mm | LID16382  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                |           |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                            | LID16949  |