

Tehnički list za artikl: LID16465--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V bijeke boje

Surface wall luminaire; 13 WALL & CEIL LED



Info o proizvodu

6W Wall light, IP65. AC LED Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	110
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvratu boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	18
Snaga (W)	6
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	ABS PC
Pokrov	PC opal
Duljina (mm)	255
Širina (mm)	90
Visina (mm)	40
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	255x90x40

Mjerne skice: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V bijele boje



Klasa energetske efikasnosti: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V bijele boje



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V bijele boje Surface wall luminaire; 13 WALL & CEIL LED	LID16465
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949