

Tehnički list za artikl: LID16466--

Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit

Surface wall luminaire




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	110
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	18
Snaga (W)	6
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidna nadgradna
Materijal	ABS PC
Duljina (mm)	255

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	90
Visina (mm)	40
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	255x90x40

Mjerne skice: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit



Klasa energetske efikasnosti: Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Psira B LED 6W 110lm 3000K Ra80 220-240V antracit Surface wall luminaire	LID16466
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949