

Tehnički list za artikl: LID16693--

Mercury 3 Dark Light LED spot 3W 240lm 36° 90 bijele boje

02 REC SPOTS FIX LED



Info o proizvodu

3W Recessed Dark Light LED spot IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 350mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	240
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	36
Efikasnost sustava (lm/W)	80

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 44
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	52
Promjer (mm)	50
Dodatni pribor	LID16949--
Potrebni pribor	LID13677--;
ØxV mm	50x52
OTVOR mm	Ø 44

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Mercury 3 Dark Light LED spot 3W 240lm 36° 90 bijele boje 02 REC SPOTS FIX LED	LID16693
Potrebni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949