

Tehnički list za artikl: LID16740--

Lomo-CL SMD LED 32W 3K 2720lm 230V 120° IP20 brušeni mesing

14 PLAFO



Info o proizvodu

32W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2720
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut detekcije (°)	
Efikasnost sustava (lm/W)	85
Faktor snage	0,9

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	32
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	800
Ulazna struja (A)	0,80
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	mesing
Materijal	Aluminij
Promjer (mm)	455
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	455x132

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lomo-CL SMD LED 32W 3K 2720lm 230V 120° IP20 brušeni mesing 14 PLAFO	LID16740
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949