

Tehnički list za artikl: LID16827--

Hydra 1W 70lm 830 24V IP68 nehrđajući čelik

20 GARDEN&UNDERWATER



Info o proizvodu

1W underwater LED spot, IP68. Underwater only / 2m max depth. Requires 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	70
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP68
Otpornost na udarce	IK10
Vrsta svjetiljke	Podna ugradna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut detekcije (°)	

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	70
Snaga (W)	1
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24
Način montaže	Podno ugradno
Otvor (mm)	Ø 46
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	inox
Materijal	INOX
Promjer (mm)	52
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	52x83
OTVOR mm	Ø 46

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Hydra 1W 70lm 830 24V IP68 nehrđajući čelik 20 GARDEN&UNDERWATER	LID16827
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949