

Tehnički list za artikl: LID17031--

# Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bijela

ugradna



## Info o proizvodu

6W Recessed spot, IP20. Complete with 150mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Tehnički podaci

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                        |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                         |
| Svjetlosni tok (lm)            | 480                        |
| Boja svjetla                   | Toplo bijela               |
| Temperatura boje (K)           | 3000                       |
| Faktor uzvrata boje            | ≥90                        |
| Dimabilno                      | Ne                         |
| Klasa zaštite                  | I                          |
| IP stupanj zaštite             | IP20                       |
| Vrsta svjetiljke               | Stropne ugradne svjetiljke |
| inkl.rasvjetno tijelo          | da                         |
| Grlo                           | LED Platine                |
| Kut svjetlosti (°)             | 38                         |
| Efikasnost sustava (lm/W)      | 80                         |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Faktor snage            | 0,5             |
| Snaga (W)               | 6               |
| Pogonski uređaj         | LED Driver      |
| Radni napon AC (V)      | 220-240         |
| Ulazni napon AC (V)     | 220-240         |
| Pogonska struja mA (mA) | 150             |
| Ulazna struja (A)       | 0,15            |
| Frekvencija (Hz)        | 50/60           |
| Način montaže           | Stropna ugradna |
| Otvor (mm)              | Ø 75            |
| Ugradna dubina (mm)     | 60              |
| Boja                    | bijela          |
| Materijal               | Aluminij        |
| Visina (mm)             | 48              |
| Promjer (mm)            | 89              |
| Dodatni pribor          | LID16949--      |
| ØxV mm                  | 89x48           |
| OTVOR mm                | Ø 75            |

## Mjerne skice: Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bijela



## Tabela artikla

| OPIS                                                             | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tolkien LED 6W 480lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bijela<br>ugradna | LID17031  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                            |           |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                        | LID16949  |