


Tehnički list za artikl: LID17331--

Gerta LED 6W 3000K 360lm CRI90 dimm 350mA IP20 40° bijela

potrebno dodatno naručiti 350mA driver



Info o proizvodu

6W Recessed Dark Light LED spot IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	360
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Snaga (W)	6

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Otvor (mm)	Ø 33
Ugradna dubina (mm)	80
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	76
Promjer (mm)	40
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	40x76
OTVOR mm	Ø 33

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Gerta LED 6W 3000K 360lm CRI90 dimm 350mA IP20 40° bijela potrebno dodatno naručiti 350mA driver	LID17331
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949