

Tehnički list za artikl: LID17481--

Fanlight-6 22W 2000lm 3K-4K-5, 5K CRI85

Dimm IP20 230V bijela

Ventilator 35W, DC motor, 1 daljinski upravljač može upravljati maksimalno 5 prijemnika na udaljenosti do 5m



Info o proizvodu

Rod mounted ceiling fan complete with white wood blades. 6 Speeds and Winter reverse mode. Complete with remote control, 15cm and 30cm ceiling rods. Complies with EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Neto visina (mm)	350,00
Neto promjer (mm)	1.320,00
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Metal
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	90
Snaga (W)	22

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Hladno bijela Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Faktor uzvratu boje	≥85
Svjetlosni tok (lm)	2000
Životni vijek	54.000h / L70 / B50
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	1320
ØxV mm	1320x350

Mjerne skice: Fanlight-6 22W 2000lm 3K-4K-5,5K CRI85 Dimm IP20 230V bijela



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Fanlight-6 22W 2000lm 3K-4K-5,5K CRI85 Dimm IP20 230V bijela	LID17481
Ventilator 35W, DC motor, 1 daljinski upravljač može upravljati maksimalno 5 prijemnika na udaljenosti do 5m	
Dodatni pribor	
Dodatni daljinski upravljač za Fanlight-2 do 12 LED	LID17524
1 daljinski upravljač može upravljati maksimalno 5 prijemnika na udaljenosti do 5m	
Nosač za seriju Fanlight-LED, bijele boje, duljine 1m	LID17538
SUITABLE FOR 6300/02/04/06/08/10/12/14/16; 27 FANS	