




Tehnički list za artikl: LIG5L02111


FORCA LED Mini 25W 3450lm 5700K IP65

25° simetrični sivi

Floodlight



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	272,00
Neto širina (mm)	238,00
Neto visina (mm)	73,00
Neto masa (kg)	3,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	55
Boja	siva
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	25°
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	132
Snaga (W)	25
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	5700
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	3450
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
(DxŠxV) mm	272x238x73

Mjerne skice: FORCA LED Mini 25W 3450lm 5700K IP65 25° simetrični sivi




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
FORCA LED Mini 25W 3450lm 5700K IP65 25° simetrični sivi Floodlight	LIG5L02111