

Tehnički list za artikl: LIG5L04111


FORCA LED Mini 44W 5800lm 4000K IP65

25° simetrični sivi

Floodlight



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	272,00
Neto širina (mm)	238,00
Neto visina (mm)	73,00
Neto masa (kg)	3,70
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Boja	siva
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Kut svjetlosti (°)	25°
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	122
Snaga (W)	44
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	5800
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	272x238x73
Broj svjetiljki po osiguraču B10	8
Broj svjetiljki po osiguraču B16	13

Mjerne skice: FORCA LED Mini 44W 5800lm 4000K IP65 25° simetrični sivi



OPIS

KAT. BROJ

FORCA LED Mini 44W 5800lm 4000K IP65 25° simetrični sivi
Floodlight

LIG5L04111