


Tehnički list za artikl: LIHGPA01--

Kapo LED Pole 900 20W 1200lm 3000K ECG IP54 antracit

LED rasvjetni stupić za vanjsku primjenu



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	900,00
Neto promjer (mm)	200,00
Neto masa (kg)	2,10
Vrsta svjetiljke	Rasvjeta na stupu
Boja	RAL 7016 (antracit)
Materijal	PC Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	20
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	>80
Svjetlosni tok (lm)	1200
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK08
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	200
ØxV mm	200x900
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	19
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24
Broj svjetiljki po osiguraču C10	22
Broj svjetiljki po osiguraču C16	36

LIHGPA01**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Kapo LED Pole 900 20W 1200lm 3000K ECG IP54 antracit LED rasvjetni stupić za vanjsku primjenu	LIHGPA01