



Tehnički list za artikl: LIHGWA17--

Mika LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu




Krivulja raspodjele svjetla





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	139,00
Neto širina (mm)	116,00
Neto visina (mm)	160,00
Neto masa (kg)	0,83
Vrsta svjetiljke	Zidna svjetiljka
Boja	RAL 7016 (antracit)
Materijal	PMMA Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Radni napon AC (V)	220-240
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 bis +40
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	64
Snaga (W)	12,50
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	800
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	139x116x160
Broj svjetiljki po osiguraču B10	28
Broj svjetiljki po osiguraču B13	37
Broj svjetiljki po osiguraču B16	46
Broj svjetiljki po osiguraču C10	43
Broj svjetiljki po osiguraču C16	69

LIHGWA17**OPIS**

Mika LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 antracit
LED zidna svjetiljka za vanjsku primjenu

KAT. BROJ

LIHGWA17