




Tehnički list za artikl: LIHGWA28--

Zeta LED Round Single 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna jednostruka svjetiljka za vanjsku primjenu




Krivulja raspodjele svjetla





Tehnički podaci

Neto visina (mm)	162,00
Neto promjer (mm)	130,00
Neto masa (kg)	0,72
Vrsta svjetiljke	Zidna svjetiljka
Boja	RAL 7016 (antracit)
Materijal	PMMA Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Radni napon AC (V)	220-240
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 bis +40
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	64
Snaga (W)	12,50
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	800
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	130x162
Promjer (mm)	130
Broj svjetiljki po osiguraču B10	28
Broj svjetiljki po osiguraču B13	37
Broj svjetiljki po osiguraču B16	46
Broj svjetiljki po osiguraču C10	43
Broj svjetiljki po osiguraču C16	69

LIHGWA28**OPIS****KAT. BROJ**

Zeta LED Round Single 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 antracit

LIHGWA28

LED zidna jednostruka svjetiljka za vanjsku primjenu