



Tehnički list za artikl: LIHGWA34--

Zeta LED Square Double 20W 1300lm 3000K ECG IP54 antracit

LED zidna dvostruka svjetiljka za vanjsku primjenu




Krivulja raspodjele svjetla





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	273,00
Neto širina (mm)	123,00
Neto visina (mm)	163,00
Neto masa (kg)	1,32
Vrsta svjetiljke	Zidna svjetiljka
Boja	RAL 7016 (antracit)
Materijal	PMMA Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110°
Radni napon AC (V)	220-240
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 bis +40
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	65
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1300
Životni vijek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	273x123x163
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	19
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24
Broj svjetiljki po osiguraču C10	22
Broj svjetiljki po osiguraču C16	36

Mjerne skice: Zeta LED Square Double 20W 1300lm 3000K ECG IP54 antracit

OPIS	KAT. BROJ
Zeta LED Square Double 20W 1300lm 3000K ECG IP54 antracit LED zidna dvostruka svjetiljka za vanjsku primjenu	LIHGWA34