


Tehnički list za artikl: LILE0110--

ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° crne boje

Zidna svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	95,00
Neto širina (mm)	46,00
Neto visina (mm)	82,00
Neto masa (kg)	0,38
Min. temperatura okoline (°C)	-10

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna svjetiljka
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Plastika Aluminij
Kut svjetlosti (°)	24°
Radni napon AC (V)	220-240
Radni napon DC (V)	216
Pogonska struja mA (mA)	30
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	6
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	510
Životni vijek	50.000h/ L80/ B50
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK08
inkl.rasvjetno tijelo	da
Bezhalogena	Da
(DxŠxV) mm	95x46x82

Mjerne skice: ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° crne boje

OPIS	KAT. BROJ
ENE 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° crne boje Zidna svjetiljka	LILE0110