

Tehnički list za artikl: LIMT0028--

MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

LED Flexstrip, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, modul 167mm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	15.000,00
Neto širina (mm)	12,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto masa (kg)	0,26
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Učinak po metru (W/m)	9,80
Svjetlosni tok /m (lm/m)	650
Boja svjetla	RGB Toplo bijela
Temperatura boje (K)	RGBW-3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	5
Životni vijek	50.000h / L70 / B10

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED traka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Duljina (mm)	15000
Širina (mm)	12
Visina (mm)	2
Dodatni pribor	LIMT0038--;LIMT0042--;LILPV10024;LILPV6024-;LILPV3524-;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002328

Mjerne skice: MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



**Klasa energetske efikasnosti: MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K
CRI>80 24VDC IP20 15m**



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m	LIMT0028
LED Flexstrip, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, modul 167mm	
Dodatni pribor	
Konektor RGBW 5-pin 12mm (10 komada)	LIMT0038
Marra PRO II	
Kabel 5x0,5mm ² za RGBW LED traku, 2m	LIMT0042
Marra PRO II	
LED napajanje 24V/100W IP67	LILPV10024
LED napajanje 24V/60W IP67	LILPV6024
LED napajanje 24V/35W IP67	LILPV3524
Aluminijski profil LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm	LIAP001001
Aluminijski profil LBR - 2m	LIAP001002
Aluminijski profil TBI - 2m	LIAP002003
Aluminijski profil TBR - 2m	LIAP002002
Završni poklopac LBF ravni zatvoreni	LIEK001100
Završni poklopac LBF ravni sa rupom	LIEK001101
Plastični pokrov LB, ravan/proziran 2m	LIAB001001
Plastični pokrov LB, ravan/opal 2m	LIAB001003
Plastični pokrov TB, ravan/opal 2m	LIAB002003
Završni poklopac LBR ravni zatvoreni	LIEK001200
Završni poklopac LBR ravni sa otvorom	LIEK001201
Završni poklopac TBR ravni zatvoreni	LIEK002200
Završni poklopac TBR ravni sa otvorom	LIEK002201
Završni poklopac TBI ravni zatvoreni	LIEK002300
	LIEK002328