

Tehnički list za artikl: LIMT0032--

MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED Flexstrip, 8mm PCB, 320 LED/m, modul 50mm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	5.000,00
Neto širina (mm)	8,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto masa (kg)	0,06
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Proizvođač	Schrack-Trinity
Power per Meter (W/m)	7,70
Svjetlosni tok /m (lm/m)	1000
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L70 / B10

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ovisi o driveru
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED traka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Efikasnost sustava (lm/W)	130
Radni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Dodatni pribor	LIMT0035--;LIMT0039--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002332

Mjerne skice: MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m	LIMT0032
LED Flexstrip, 8mm PCB, 320 LED/m, modul 50mm	
Dodatni pribor	
Konektor 2-pin 8mm (10 komada)	LIMT0035
Marra PRO II	
Konektor 2-pin 8mm sa 15cm žicom (10 komada)	LIMT0039
Marra PRO II	
LED napajanje 24V/100W IP67	LILPV10024
LED napajanje 24V/60W IP67	LILPV6024
LED napajanje 24V/35W IP67	LILPV3524
Aluminijski profil LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm	LIAP001001
Aluminijski profil LBR - 2m	LIAP001002
Aluminijski profil TBI - 2m	LIAP002003
Aluminijski profil TBR - 2m	LIAP002002
Završni poklopac LBF ravni zatvoreni	LIEK001100
Završni poklopac LBF ravni sa rupom	LIEK001101
Plastični pokrov LB, ravan/proziran 2m	LIAB001001
Plastični pokrov LB, ravan/opal 2m	LIAB001003
Plastični pokrov TB, ravan/opal 2m	LIAB002003
Završni poklopac LBR ravni zatvoreni	LIEK001200
Završni poklopac LBR ravni sa otvorom	LIEK001201
Završni poklopac TBR ravni zatvoreni	LIEK002200
Završni poklopac TBR ravni sa otvorom	LIEK002201
Završni poklopac TBI ravni zatvoreni	LIEK002300
	LIEK002332