



Tehnički list za artikl: LIMT0043--

MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED Flexstrip, 8mm PCB, 480 LED/m, modul 50mm



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	5.000,00
Neto širina (mm)	8,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto masa (kg)	0,06
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
Učinak po metru (W/m)	10
Svjetlosni tok /m (lm/m)	870
Boja svjetla	Toplo bijela komfort
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L70 / B10
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED traka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Kut svjetlosti (°)	120°
Efikasnost sustava (lm/W)	133
Radni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Duljina (mm)	5000
Širina (mm)	8
Visina (mm)	2
Dodatni pribor	LIMT0035--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002333

Mjerne skice: MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m



OPIS	KAT. BROJ
MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m	LIMT0043
LED Flexstrip, 8mm PCB, 480 LED/m, modul 50mm	

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Dodatni pribor	
Konektor 2-pin 8mm (10 komada)	LIMT0035
Marra PRO II	
LED napajanje 24V/100W IP67	LILPV10024
LED napajanje 24V/60W IP67	LILPV6024
LED napajanje 24V/35W IP67	LILPV3524
Aluminijski profil LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm	LIAP001001
Aluminijski profil LBR - 2m	LIAP001002
Aluminijski profil TBI - 2m	LIAP002003
Aluminijski profil TBR - 2m	LIAP002002
Završni poklopac LBF ravni zatvoreni	LIEK001100
Završni poklopac LBF ravni sa rupom	LIEK001101
Plastični pokrov LB, ravan/proziran 2m	LIAB001001
Plastični pokrov LB, ravan/opal 2m	LIAB001003
Plastični pokrov TB, ravan/opal 2m	LIAB002003
Završni poklopac LBR ravni zatvoreni	LIEK001200
Završni poklopac LBR ravni sa otvorom	LIEK001201
Završni poklopac TBR ravni zatvoreni	LIEK002200
Završni poklopac TBR ravni sa otvorom	LIEK002201
Završni poklopac TBI ravni zatvoreni	LIEK002300
	LIEK002333