


Tehnički list za artikl: LIPK0006--

Leila LED 300 20W 3000/4000K 230V IP65 bijele boje

Zidna, stropna svjetiljka za vanjsku primjenu sa odabirom 3000K ili 4000K



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu


Leila LED je praktična i ekonomična svjetiljka, idealna za stubišta i hodnike. Pruža pouzdanu rasvjetu s snagom 20W i podesivom temperaturom boje (3000K/4000K). Jednostavan dizajn osigurava široku i ravnomjernu raspodjelu svjetlosti. Uz IP65 zaštitu idealna je za vlažne prostorije.



Tehnički podaci

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	100,00
Neto promjer (mm)	300,00
Neto masa (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	PC
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon AC (V)	220 - 240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2000
Životni vijek	30.000h (L70/B50)
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	F
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
ØxV mm	300x100
Promjer (mm)	300

Mjerne skice: Leila LED 300 20W 3000/4000K 230V IP65 bijele boje**OPIS****KAT. BROJ**

Leila LED 300 20W 3000/4000K 230V IP65 bijele boje

LIPK0006

Zidna, stropna svjetiljka za vanjsku primjenu sa odabirom 3000K ili 4000K