


Tehnički list za artikl: LITP0045--

Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K asimetrični IP65 crni

LED reflektor



Krivulja raspodjele svjetla






Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	310,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	360,00
Neto masa (kg)	4,86
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Reflektori
Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-35 bis +40
Boja	crna
Materijal	Kaljeni čelik Aluminij tlačni lijev
Prenaponska zaštita (kV)	4
Pokrov	Bistri
Kut svjetlosti (°)	80X40
Ulazni napon AC (V)	120 - 277
Ulazni napon DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	110
Snaga (W)	200
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	≤6
Svjetlosni tok (lm)	22000
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	310x60x360
Broj svjetiljki po osiguraču B10	2
Broj svjetiljki po osiguraču B16	3
Broj svjetiljki po osiguraču B25	5
Broj svjetiljki po osiguraču C10	3

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C16	5
Broj svjetiljki po osiguraču C25	8

Mjerne skice: Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K asimetrični IP65 crni



OPIS	KAT. BROJ
Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K asimetrični IP65 crni	LITP0045
LED reflektor	