

Tehnički list za artikl: LITP0078--


CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K

asimetrični IP65 crni

LED reflektor, mogućnost rada od 170 do 300VDC



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	300,00
Neto masa (kg)	3,83
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Reflektori

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Kaljeni čelik Aluminij tlačni lijev
Prenaponska zaštita (kV)	4
Pokrov	Bistri
Kut svjetlosti (°)	80X40
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	150
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	≤6
Svjetlosni tok (lm)	16500
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK07
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	260x60x300

Mjerne skice: CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asimetrični IP65 crni



OPIS	KAT. BROJ
CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asimetrični IP65 crni LED reflektor, mogućnost rada od 170 do 300VDC	LITP0078