

Tehnički list za artikl: LIVTS21244

LED Pin 2, 2W G9 200lm 4000K 220-240V IP20 300°

Samsung LED diode




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Proizvođač	V-TAC
Svjetlosni tok (lm)	200
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP20
Podnožje	G9
Kut svjetlosti (°)	300
Radni napon AC (V)	220-240
Usporedivo sa klasičnom žaruljom snage (W)	20
Boja	bijela mat
Materijal	Plastika
Izvedbeni oblik	Utično podnožje

Tehnički podaci - nastavak

Promjer (mm)	18
ØxV mm	17x47

Mjerne skice: LED Pin 2, 2W G9 200lm 4000K 220-240V IP20 300°



Klasa energetske efikasnosti: LED Pin 2, 2W G9 200lm 4000K 220-240V IP20 300°




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Pin 2,2W G9 200lm 4000K 220-240V IP20 300° Samsung LED diode	LIVTS21244