


Tehnički list za artikl: LIVTS377--


VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20

UGR<19 bijele b.

LED ovjesna svjetiljka, direkt/indirekt, ovjes uključen, Samsung čipovi



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Proizvođač	V-TAC
Svjetlosni tok (lm)	6000
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	1-10V

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Kut svjetlosti (°)	120°
Faktor snage	>0,9
Snaga (W)	60
Radni napon AC (V)	200-240
Boja	bijela
Materijal	Aluminij

Mjerne skice: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 UGR<19 bijele b.




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 UGR<19 bijele b. LED ovjesna svjetiljka, direkt/indirekt, ovjes uključen, Samsung čipovi	LIVTS377