

Tehnički list za artikl: MAIA2200--

Modul Piezo zujala, trajni/pulsni ton, 230-240V AC

za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (modul zujala se može montirati samo kao završni/gornji modul). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--



Tehnički podaci

Serijski broj	MA 230V
Izvedba/tip	Multi zujalo
Područje napona (V)	230-240V AC
Izvedbeni oblik	Modul
Kontrola	Dip switch
IP stupanj zaštite	IP66
Promjer (mm)	70
Primjena	depends on base
Potrebni pribor	MAIB0001--;
Dodatni pribor	MAIB0002--;MAIR0001--
Lens	Polikarbonat, rebrasti iznutra
Način ugradnje	any

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	100000
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-30 do +60
Nazivna struja (A)	0,04
Glasnost (dB)	100
Frekvencija tona (Hz)	500-2700
Maksimalan broj modula	5
Ugradni promjer (mm)	70
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]

Sound Chart

Dip-Switch	Pictogramm	Tone Type
	—	Steady
	— — —	Intermittent

Dimension




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Modul Piezo zujala, trajni/pulsni ton, 230-240V AC za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (modul zujala se može montirati samo kao završni/gornji modul). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--	MAIA2200
Potrebni pribor	
Baza/podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. standardno podnožje za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do MAIB0001 maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	
Dodatni pribor	
Baza/podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. podnožje sa znim nosačem (vertikalna montaža) za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje MAIB0002 moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	
Cijevno podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. cijevno podnožje (cijev visine 100mm) za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	