

Tehnički list za artikl: MGF62500Y-

Voltmetar 50-500V AC, Ø22.5mm, žuti, kvadratni

50-500V AC ($\pm 2\%$)

Schrack-Info

- Mjerenje za montažu na ormar (promjer montaže 22,5 mm)
- Jednostavna instalacija i jasan prikaz vrijednosti
- U skladu sa standardom proizvoda IEC 60947-5-1

Tehnički podaci


Norma	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Serijski broj	LORA
Izvedba	Prednja ploča
Nazivni radni napon (V)	50-500 AC
Nazivna radna struja (A)	$\leq 0,05$
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	660
Nazivni udarni podnosivi napon	2,5 kV
Osvjetljenje	Osvjetljen
Zaslon	Digitalni
LED boja	Žuta
Mjerene veličine	Napon

Tehnički podaci - nastavak


Područje napona (V)	50 - 500 AC
Napon (tolerancija)	±2%
Kategorija instalacije	II
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3
Visina umetka (m)	≤ 2000
Vlažnost zraka (%)	50% vlažnost zraka na 40°C
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-25 do +70 (prosječna dnevna ≤35°C)
IP stupanj zaštite	IP50 (Outdoor), IP20 (Indoor)
Životni vijek	≥ 30000 h

Shema spajanja


50-500V - AC



50-500V - AC



Dimensions



Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{mm}$

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Voltmetar 50-500V AC, Ø22.5mm, žuti, kvadratni 50-500V AC (±2%)	MGF62500Y
Dodatni pribor	
Adapter za DIN nosač Boja siva	MM216400
Nosač pločice, prazan, 30x50mm Izvedbeni oblik Materijal za označavanje, Osvjetljenje Ne, Serija MM	MM216392
Natpisna pločica 18x27mm, aluminijska, prazna Izvedbeni oblik Materijal za označavanje, Osvjetljenje Ne, Serija MM	MM216480