

Tehnički list za artikl: MGFT0200R-

Termometar -20°C do 200°C, Ø22.5mm, crveni, okrugli

20°C do 200°C (±3°C)



Schrack-Info

- Mjerenje za montažu na ormar (promjer montaže 22,5 mm)
- Jednostavna instalacija i jasan prikaz vrijednosti
- Uključuje temperaturnu sondu spojenu kabelom od 1 m
- Usklađeno sa standardom proizvoda IEC 60947-5-1

Tehnički podaci


Norma	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Serijski broj	LORA
Izvedba	Prednja ploča
Nazivni radni napon (V)	50-500 AC
Nazivna radna struja (A)	≤ 0,05
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	660
Nazivni udarni podnosivi napon	2,5 kV
Osvjetljenje	Osvjetljen
Zaslon	Digitalni
LED boja	Crvena

Tehnički podaci - nastavak


Mjerene veličine	Temperatura
Mjerno područje	-20°C do 200°C
Strujno područje (A)	0 - 100 AC
Točnost	±3°C
Kategorija instalacije	II
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3
Visina umetka (m)	≤ 2000
Vlažnost zraka (%)	50% vlažnost zraka na 40°C
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-25 do +70 (prosječna dnevna ≤35°C)
IP stupanj zaštite	IP53 (Outdoor), IP20 (Indoor) IP65 (if installed in sealed enclosures)
Životni vijek	≥ 30000 h

Shema spajanja

50-500V - AC



50-500V - AC



Dimensions




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Termometar -20°C do 200°C, Ø22.5mm, crveni, okrugli 20°C do 200°C (±3°C)	MGFT0200R
Dodatni pribor	
Adapter za DIN nosač Boja siva	MM216400
Nosač pločice, prazan, 30x50mm Izvedbeni oblik Materijal za označavanje, Osvjetljenje Ne, Serija MM	MM216392
Natpisna pločica 18x27mm, aluminijska, prazna Izvedbeni oblik Materijal za označavanje, Osvjetljenje Ne, Serija MM	MM216480