

Tehnički list za artikl: MM216532--

Kućište sa tri tipkala "1"- "0"- "2" (zeleno/ crveno/ zeleno)

Izvedbeni oblik Nadgradno kućište, Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67, IP69K




Tehnički podaci

Serija	MM-STE
Izvedba/tip	vijčani spoj
Osvjetljenje	Ne
Boja	crna/svjetlo-siva
Uređaj	3
Izvedbeni oblik	Nadgradno kućište
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vijek, mehanički	5000000 sklopnih ciklusa

Tehnički podaci - nastavak

Radna frekvencija	< 3600 Operations
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	M22-I3-M1

Maßbild



OPIS

KAT. BROJ

Kućište sa tri tipkala "1"- "0"- "2" (zeleno/crveno/zeleno)

MM216532

Izvedbeni oblik Nadgradno kućište, Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K