

Tehnički list za artikl: MM218171--

Pokrov plosnatog tipkala, crni, oznaka "-"

Osvjetljenje Ne



Tehnički podaci

Serija	MM
Izvedba/tip	Plosnata
Osvjetljenje	Ne
Boja	crna
Izvedbeni oblik	Pokrov tipke
Dodatni pribor	MM216625--;MM216602--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	M22-XD-S-X5

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Pokrov plosnatog tipkala, crni, oznaka "-"	MM218171
Osvjetljenje Ne	
Dodatni pribor	
Tipkalo uskočno, plosnato, bez pokrova (prazno)	MM216625
Izvedbeni oblik Tipkala, Izvedba/tip Plosnata,Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K	
Tipkalo s povratom, plosnato, bez pokrova (prazno)	MM216602
Izvedba/tip Plosnata,S povratom, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K	