

Tehnički list za artikl: MM229493--


Potenciometar, komplet, 100 kOhm

Osvjetljenje Ne, Boja crna/svjetlo-siva, IP stupanj zaštite IP66



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Osvjetljenje	Ne
Boja	crna/svjetlo-siva
Izvedbeni oblik	Potenciometar
IP stupanj zaštite	IP66
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	4000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	250
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III / 3
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Položaj ugradnje	bilo koji
Presjek priključnih vodiča, Jednožični (mm²)	0,5 - 1,5
Presjek priključnih vodiča, višezilni kabel (mm²)	0,5 - 1,5
Tip	M22-R100K

Maßbild

OPIS

KAT. BROJ

Potenciometar, komplet, 100 kOhm

MM229493

Osvjetljenje Ne, Boja crna/svijetlo-siva, IP stupanj zaštite IP66